


OMNITRONIC WAMS-08BT MK2 Sistema PA senza fili

Art.n.: 13107006

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, lettore audio, Bluetooth e radiomicrofoni (opzionale) GTIN: 4026397653717



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Compact, lightweight and useful: The WAMS-08BT MK2 is an extremely lightweight yet powerful PA system with rechargeable battery for mobile use. Whether for street musicians, at lectures, family get-togethers or in the aerobics group: Thanks to the versatile connection options you are flexible on the road.

The great-sounding all-in-one system with power-efficient class D amplifier and 40 watts output power neither requires power nor audio cables. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver. Get a wireless microphone system instantly by plugging in the optional USB dongle which comes with two wireless microphones. Thanks to the 863-865 MHz harmonized frequency band, this system does not require a license.

The 2-way bass reflex system with 20 cm (8") woofer provides powerful sound despite the small size. Equipped with a 3-channel power mixer, the WAMS-08BT MK2 also features an MP3 player with SD card slot, USB port and IR remote control. A stereo input channel for line sources (e.g. CD player or notebook) and two mono input channels for instruments or cabled microphones provide additional flexibility. The 2-band EQ lets you control bass and treble.

The powerful 11 V battery allows for continuous playback at full volume for up to 4 hours. By retrofitting an additional battery, the operation time can even be doubled. The WAMS-08BT MK2 is easy to carry thanks to its handle and weighs only 7 kg. It is prepared for tripod mounting with a flange.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653717

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.48 m

Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
 - Mixer di potenza a 3 canali
 - Sistema Bass reflex a 2 vie
 - Dongle USB UWM-2HH disponibile come accessorio per il funzionamento con 2 radiomicrofoni
 - Porta USB utilizzabile anche per la ricarica di dispositivi mobili
 - È possibile aggiungere un'altra batteria per un massimo di 8 ore di funzionamento
 - 2 canali di ingresso mono strumento Mic/Hi-Z con effetto eco regolabile
 - 1 canale di ingresso stereo per sorgenti di segnale di linea come lettori CD o notebook
 - EQ comune a 2 bande per bassi e alti
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
 - Nero Metallo grille
 - Maniglia di trasporto concava
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede
 - Batteria sostituibile senza attrezzi
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- batteria**
- Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato
 - Senza fili, flessibile e versatile
- audioplayer**
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
 - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
 - Bluetooth: Portata fino a 10m
- telecomando**
- Portata fino a 10m
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cassa compatta, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x batteria, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	40 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	90 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	106 dB
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Controlli:	Regolatore dell'effetto eco, audioplayer
LED di stato:	Power, Peak, microfono, Indicatore del livello di carica, Pairing

Collegamenti:	Ingresso: Mic/Hi.Z. via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: Stereo via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: 1 x USB A (F) versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 2 x Mono with Interruttore Mic-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola Canale di ingresso: 2 x Mono via radio, channel control via manopola Uscita master: Mono, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ
Altoparlante:	1 x 8" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x tweeter
Collegamento USB:	Type A
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; sistema PA senza fili
Maniglia di trasporto concava:	1 Pezzo
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 29 cm Altezza: 42 cm
Peso:	7,75 kg
Batteria	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4000 mAh, 44,4 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Audioplayer	
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	WAMS-08BT MK2
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Formato musicale:	MP3, WMA; WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Massima:	Fino a 10m