

## EUROLITE Set 12x LED BAR-12 QCL RGBA barra + custodia L

12 bar proiettori con 12 LED 4 W 4in1 (RGBA) con PRO flightcase

Art.n.: 20000462

GTIN:



**Prezzo di listino: 3092.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 QCL RGBA LED

- 12 potenti LED 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
- Funzionamento silenzioso
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x viti a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

#### ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

### Logistica

- Sistema modulare universale per barre LED con lunghezza di circa 1 metro
- 3 moduli impilabili per 4 barre LED
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 6 maniglie pieghevoli cromate
- 12 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 24 W   |
| Grado di protezione:                        | IP20   |
| Classe di protezione:                       | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 12 x 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz  |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 5; 6; 9  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J   |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 17°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17°  |
| Colore della custodia:                      | Nero   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre   |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica  |
| Misure:                                     | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10 cm  |
| Peso:                                       | 2,90 kg  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Classificazione del rumore:        | Classe 0 (nessun rumore)                              |
| Fattore di rischio fotobiologico:  | Gruppo di rischio 0                                   |
| Staffa di montaggio                |   |
| Diametro fori di fissaggio:        | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm              |
| Materiale:                         | Metallo, 2 mm   |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |   |
| Struttura cavo:                    | H05VV-F   |
| Lunghezza cavo:                    | Circa 1,2 m   |
| Specifiche legali                  |   |
| Prodotto speciale:                 | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:                | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### **ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Carico massimo:       | 150 kg   |
| Coperchio rimovibile: | 1 Pezzo  |
| Telaio in alluminio:  | 20 mm  |
| Manico pieghevole:    | 6 Pezzo  |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 12 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                 |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca  |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                       |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                  |
| Dimensioni vano:      | 113 cm x 8,5 cm x 9 cm                                   |
| Dimensioni interne:   | 113 cm x 40,5 cm x 16 cm                                 |
| Misure:               | Larghezza: 119 cm<br>Profondità: 44 cm<br>Altezza: 84 cm |
| Peso:                 | 34,70 kg   |