

## OMNITRONIC Set PA AZX passivo M

2 AZX-210 Top a 2 vie 200 W con 2 subwoofer AZX-112 PA 350 W

Art.n.: 2000528

GTIN:



**Prezzo di listino: 1010.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### OMNITRONIC AZX-210 Top a 2 vie 200W

Passive speaker with 10" woofer, 1" driver and 200 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm e tweeter in titanio da 2,5 cm
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso

#### OMNITRONIC AZX-112 Subwoofer PA 350W

12" bassreflex subwoofer with 350 W RMS

- Basso da 30 cm (12") con bobina mobile da 63 mm
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass

### Logistica

## Dati tecnici :

---

Peso: 62,80 kg

---

### OMNITRONIC AZX-210 Top a 2 vie 200W

Capacità di carico:	Programma: 400W Nominale: 200W RMS
Intervallo di frequenza:	60 - 18000 Hz
Sensibilità:	93 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	116 dB
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 2" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 36 cm Altezza: 58,5 cm
Peso:	12,40 kg

---

### OMNITRONIC AZX-112 Subwoofer PA 350W

Capacità di carico:	Programma: 700W Nominale: 350W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Sensibilità:	93 dB (1W/1m)
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 2,5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm

---

Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 50 cm Profondità: 57,5 cm Altezza: 45 cm
Peso:	19,00 kg