

## EUROLITE LED WF-40 Effetto acqua

Effetto di proiezione per riflessi d'acqua, con miscela di colori RGBW e DMX

Art.n.: 51918544

GTIN: 4026397556193



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

The LED WF-40 Water Effect by Eurolite turns every room into a swimming pool. The built-in COB LED projects colorful effects in red, green, blue and white onto the walls pulsating in the rhythm of water. With this lighting effect you easily create a relaxed ambience in bars, clubs, lounges and on stage.

The WF-40 operates almost silently so that you can completely lose yourself in the atmospheric lights of the ocean. You can choose between the DMX operating mode and the stand-alone mode. What is more, the Water Effect is equipped with a microphone for adjusting the light show to the rhythm of the music, which makes this LED light effect perfectly suitable for parties.

You can dim the light, adjust the colors according to your requirements or let the preset programs choose the colors. You can also add a thrilling strobe effect with the speed either regulated by you or by chance.

Of course, the WF-40 is delivered ready to use and with bracket - plug and play! It's entirely up to you whether you want to use the WF-40 to relax or to throw a party!

### Features :

- Effetti d'acqua statici e in movimento in un look 3D in colori intensi
- 1 potente LED 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Messa a fuoco manuale
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397556193

Peso : 4,18 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.20 m

- Con staffa di montaggio
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di rotazione in continuo; Cambio colore regolabile
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	2,5 - 19 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 27,7 cm Profondità: 25,2 cm Altezza: 18,7 cm
Peso:	3,32 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm

Materiale:	Metallo, 2 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali